

Alfred van Leussen stuurde het volgende bericht door vanuit Arriva:

Stand van zaken buurtbussen

De resultaten van het TNO-onderzoek naar aanpassingen in buurtbussen zijn binnen. De buurtbussen kunnen de weg weer op, zodra diverse technische aanpassingen zijn gedaan. TNO beveelt aan om kuchschermen, extra ventilatie units en actieve luchtfiltering aan te brengen. Ook is regelmatige schoonmaak van het kuchscherm noodzakelijk. Deze aanpassingen verkleinen de kans op blootstelling aan mogelijke deeltjes van het coronavirus. Eén buurtbustype is nog in afwachting van goedkeuring van de RDW.

Technische aanpassingen

We zijn op dit moment aan het inventariseren welke technische aanpassingen de buurtbussen in de verschillende regio's nodig hebben.

Weer de weg op?

Veel chauffeurs hebben al aangegeven dat ze graag weer de weg op willen. Uiteraard zullen er ook vrijwilligers zijn die hier nog mee willen wachten, bijvoorbeeld omdat zij in een COVID-risicogroep vallen. Komende weken gaat Arriva in gesprek met alle betrokken partijen waaronder de buurtbusverenigingen en opdrachtgevers over het advies van TNO, RDW en het moment en wijze van opstart.

Planning

We nemen op hoofdlijnen de volgende stappen als het gaat om het weer verantwoord laten rijden van de buurtbussen:

- inventarisatie benodigde en mogelijke technische aanpassingen
- inventarisatie bereidheid van inzet onder buurtbusvrijwilligers
- opstellen werkinstructies voor buurtbuschauffeurs
- daadwerkelijke inbouw technische aanpassingen

Zodra we meer weten over de precieze planning dan informeren we jullie daarover.

Met vriendelijke groet,
Kees de Rijk
Concessiemanager bus regio Oost

Wij wachten verder nieuws af.

